GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY®

Binario

ARCHITECTURAL WELLNESS

Discovering an innovative system.

CONCEPT

a new vision for private wellness

With Binario the environment is transformed into an oasis of personal wellness, where you can enjoy a total immersion experience. You are the one who chooses which and how many gestures of water to start the day with, what color of light and which music to wrap yourself in. It's time to open the door of a brand new private Spa.

Con Binario l'ambiente si trasforma in un'oasi di benessere personale, dove concedersi un'esperienza a immersione totale. Sei tu che scegli con quali e quanti gesti d'acqua cominciare la giornata con quale tinta di luce e da quale musica farti avvolgere. É il momento di spalancare la porta di un'inedita Spa privata.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY GESSI

A new awaking of SENSES

Just an action is enough to open the curtain and give light to an exclusive orchestra, the one that accompanies the next, unprecedented, Wellness Experience. It's time to start new daily rituals, thanks to a total immersion in the world of the senses.

/

Basta un gesto per aprire il sipario e dare luce a un'orchestra esclusiva, quella che accompagna la prossima, inedita, esperienza di wellness.
É il momento di dare inizio a nuovi rituali quotidiani, grazie a un'immersione totale nel mondo dei sensi.

LIGHT
Morning

The morning light gently invites the eye towards the origin of the day and adds color to the movements. She is the generous companion of every daily journey until the return of a new night.

/

La luce del mattino, con delicatezza, invita lo sguardo verso l'origine del giorno e aggiunge colore ai movimenti. É la generosa compagna di ogni viaggioquotidiano fino al ritorno di una nuova notte.

WATER
Spring

Water is the natural element which, more than any other, gives an immediate sensation of pleasure. Its nature makes it capable of adapting: powerful jets when energy is needed, pouring drops to get rid of thoughts and vaporous caresses that refresh.

/

É l'acqua l'elemento naturale che, più di ogni altro, regala un'immediata sensazione di piacere. La sua natura, inoltre, la rende capace di adattarsi: getti potenti quando occorre energia, gocce scroscianti per liberarsi dai pensieri e carezze vaporose che rinfrescano.

SOUND
Nature's

With your eyes open to the world and your skin touched by the water, it's time to listen to the sounds, those of nature, the familiar voices and the music with which you choose to start or end the day.

/

Con gli occhi aperti sul mondo e la pella sfiorata dall'acqua, è il momento di prestare ascolto ai suoni, quelli della natura, delle voci famigliari e della musica con cui si sceglie di dare inizio o di concludere la giornata.

PURITY
Air

Air is the natural element that spreads power and inspiration, energetic and pure, frees the mind and transforms thoughts into music.

/

L'aria l'elemento naturale che diffonde potenza e ispirazione energica e pura, libera la mente e trasforma in musica i pensieri.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY GESSI

Discovering an innovative system.
/
Alla scoperta di un sistema innovativo.

Binario
ARCHITECTURAL WELLNESS

CONCEPT

a new vision for private wellness

With Binario the environment is transformed into an oasis of personal wellness, where you can enjoy a total immersion experience. You are the one who chooses which and how many gestures of water to start the day with, what color of light and which music to wrap yourself in. It's time to open the door of a brand new private Spa.

Con Binario l'ambiente si trasforma a in un'oasi di benessere personale, dove concedersi un'esperienza a immersione totale. Sei tu che scegli con quali e quanti gesti d'acqua cominciare la giornata con quale tinta di luce e da quale musica farti avvolgere. É il momento di spalancare la porta di un'inedita Spa privata.

INNOVATION

Through technology, design becomes concept, subtracts in favor of purity and creativity.

Attraverso la tecnologia il design diventa concetto, si sottrae a favore di purezza e creatività.

Through a WORK OF SUBTRACTION, design is concealed to merge the two worlds of creativity and technology and create PURE ARCHITECTURE.

The secret of Binario is to have no type of limit, neither imaginary nor physical. Everyone can find his own relaxation formula, extending it even beyond the walls of the space dedicated to wellness.

Attraverso un LAVORO DI SOTTRAZIONE, il design si cela per fondere i due mondi della creatività e della tecnologia e dare vita ad una ARCHITETTURA PURA.

Il segreto di Binario è di non avere alcun tipo di limite, né immaginario né fisico. Ognuno può trovare la sua personale formula di relax, estendendola persino oltre le pareti dello spazio dedicato al benessere.



THE PRIVATE WELLNESS COMPANY GESSI

SINGLE SPRING

multiple shapes

A system capable of transforming the nature of water, to satisfy different needs.
As from a source, the water comes to life from a single point to take on different shapes in the selected positions: rain, fall or spray.

Un sistema capace di trasformare la natura dell'acqua, per assecondare i diversi bisogni. Come da una fonte, l'acqua prende vita da un unico punto per assumere forme diverse nelle posizioni selezionate: pioggia, cascata o nebulizzata.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY GESSI



FLEXIBILITY, EASY INSTALLATION, VERSATILITY.

We strive to conceive furnishings that create a landscape of tangible quality, in which to regain a sense of intimacy and live experiences, to rediscover the value of relationships: with yourself, with the quality of life, with others, to find your own essence, reconciling spiritually and biologically with what surrounds it, finding a lost balance.

FLESSIBILITÁ, FACILITÁ DI INSTALLAZIONE, VERSATILITÁ.

Ci sforziamo di concepire arredi che creino un paesaggio di qualità tangibile, in cui riappropriarsi di un senso di intimità e vivere esperienze, a riscoprire il valore delle relazioni: con sé stessi, con la qualità della vita, con gli altri, per ritrovare la propria essenza, riconciliarsi spiritualmente e biologicamente con ciò che la circonda, ritrovare un equilibrio perduto.

Binario
ARCHITECTURAL WELLNESS



BEYOND THE BATHROOM. A SYSTEM FOR THE WHOLE HOUSE.


Oltre il bagno, un sistema per tutta la casa

In the belief that places are perceived holistically through the senses, memory, intellect and imagination and therefore lived subjectively according to meanings and symbols, we focus on human interaction with the built space, as one of the determining factors of the general wellness.


Nella convinzione che i luoghi sono percepiti in modo olistico attraverso i sensi, la memoria, l'intelletto e l'immaginazione e quindi vissuti soggettivamente secondo significati e simboli, ci concentriamo sull'interazione umana con lo spazio costruito, come uno dei fattori determinanti del benessere generale.

We think of our environments as containers open to the interpretation of those who live them and our architecture undertakes not to oppress the human presence, but rather to become a background to it, leaving room for personal scenographies linked to who interprets them: the people, who give life and meaning to the structure.

Pensiamo quindi i nostri ambienti come "contenitori" aperti alla interpretazione di chi li vive e la nostra architettura si impegna a non opprimere la presenza umana, quanto piuttosto a farsi sfondo ad essa, lasciando spazio a scenografie personali legate a chi le interpreta: le persone, che danno vita e senso alla struttura.













Binario
ARCHITECTURAL WELLNESS®

BINARIO STRUCTURE

STRUTTURA BINARIO

Easy Fix








WATER
acqua



WATERFALL



The most powerful and scenographic impact created by water is the waterfall, a wave of energy that is released from above, giving, to which it can enjoy, positive charge and physical vigor. The effect of the waterfall jet also has time on its side, thanks to its strength its benefit is instantaneous.


L'impatto più potente e scenografico creato dall'acqua è la cascata, un'onda di energia che si libera dall'alto donando, a chi ne può godere, carica positiva e vigore fisico. L'effetto del getto a cascata ha dalla sua parte anche il tempo, grazie alla sua forza, infatti, il suo beneficio è istantaneo.





SONO VIVO,
FINCHÉ SENTO CASCATE,
UCCELLI E VENTI CHE CANTANO
/
I'M ALIVE.
AS LONG AS I HEAR WATERFALLS,
BIRDS AND WINDS SINGING.

-John Muir








Binario

ARCHITECTURAL WELLNESS®

RAINFALL

A gesture is enough to open the rain function of Binario, thanks to the arrangement of the nozzles, exploits the entire surface of the square module. The jet is uniform and perfectly envelops a person.



Basta un gesto per aprire la funzione pioggia di Binario che, grazie alla disposizione degli ugelli, sfrutta tutta la superficie del modulo quadrato. Il getto è uniforme e avvolge perfettamente una persona.

Rain and dew play a fundamental role in the life cycle and represent the origin of the benefits that water gives to the earth. A single drop may seem little, but the strength of the rain is given by the multitude.

Pioggia e rugiada giocano un ruolo fondamentale nel ciclo della vita e rappresentano l'origine dei benefici che l'acqua regala alla terra. Una sola goccia può apparire poca cosa, ma la forza della pioggia è data dalla moltitudine.

ATOMIZER




The shower turns into a tropical forest that generously offers its lifeblood given by the unique combination of air, water, freshness and the gurgling of the infinite drops that land on the skin.

Much like steam, the water of Binario has the great gift of being able to refresh. It is water, but also air and together they touch the skin giving relief.

La doccia si trasforma in una foresta tropicaleche che offre, con generosità, la propria linfa vitale data dalla combinazione unica di aria, acqua, freschezza e il gorgoglio delle gocce infinite che si posano sulla pelle.

Molto simile al vapore, l'acqua nebulizzata di Binario ha, in più, la grande dote di poter rinfrescare. È acqua, quindi, ma anche aria e insieme sfiorano la pelle regalandole sollievo.





Binario
ARCHITECTURAL WELLNESS®

CHROMOTHERAPY
cromoterapia

All it takes is a touch on the Binario digital display to choose whether to activate the chromotherapy module in fixed mode or to be pampered by the automatic animation, by chasing the eight colors that make up the light.

Basta un tocco sul display digitale di Binario per scegliere se attivare il modulo della cromoterapia in modalità fissa o farsi coccolare dall'animazione automatica, dal rincorrersi, quindi, degli otto colori che compongono la luce.







AMBIENT LIGHT

Possibility of installing light sources in the various predispositions.

Possibilità di installare fonti di luce nelle diverse predisposizioni




SOUND
suono



A gesture is enough to open the curtain and give light to an exclusive orchestra, the one that accompanies the next, unprecedented, wellness experience. It's time to start new daily rituals, thanks to a total immersion in the world of the senses.


Basta un gesto per aprire il sipario e dare luce a un'orchestra esclusiva, quella che accompagna la prossima, inedita, esperienza di wellness. È il momento di dare inizio a nuovi rituali quotidiani, grazie a un'immersione totale nel mondo dei sensi.













“Ci sono tante melodie che vagano nell’aria
che devo fare attenzione a non calpestarle”
/
There are so many melodies that roam the air that I have
to be careful not to step on them.
- *Johannes Brahms*



AIR
purity

Air is the natural element that spreads power and inspiration, energetic and pure, frees the mind and transforms thoughts into music.

L’aria l’elemento naturale che diffonde potenza e ispirazione energica e pura, libera la mente e trasforma in musica i pensieri.







FINISHES
finiture

238 Mirror steel

239 Steel brushed

279 Bianco opaco / Matte white

299 Nero opaco / Matte black

706 Black metal PVD

707 Black metal Brushed PVD

030 Copper PVD

708 Copper brushed PVD

187 Aged bronze

713 Antique brass

735 Warm Bronze PVD

726 Warm Bronze brushed PVD

710 Brass PVD

727 Brass brushed PVD

ELECTRONIC
elettronico

Binario system with touchscreen digital technology for control and management of all modules and water's sources. Extreme technological luxury for the most exclusive houses.

Sistema binario con tecnologia digitale touch screen per il controllo e la gestione di tutti i moduli e dell'acqua. Il lusso tecnologico estremo per le abitazioni più esclusive







HYBRID
ibrido

Binario system with touchscreen digital technology for modules selection. Standard mechanical control of the temperature and flow rate's regulation.

Sistema binario con tecnologia digitale touch screen per il controllo e la gestione dei moduli, mentre la gestione dell'acqua (temperatura/flusso) è di tipo tradizionale con controllo meccanico.



display di controllo INTERFACE

The perfect union between tradition and innovation.

Il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, per case e hotel nel mondo.

Binario
ARCHITECTURAL WELLNESS












MECHANICAL
meccanico



Binario system with minimalistic and pure lines.
Water's sources controlled by standard mechanical system (example HI-FI). Electronic's modules controlled by remote control. Minimal design and traditional technology to meet all the Hotelerie needs.

Sistema binario dalle linee pulite e minimali con un sistema di gestione dell'acqua dei moduli di tipo tradizionale meccanico (esempio HI-FI) e gestione dei moduli elettronici tramite telecomando. Design minimale e tecnologia tradizionale per le esigenze del settore hotelerie.





THE PRIVATE WELLNESS COMPANY GESSI

PRODUCT LIST

hybrid/electronic mechanical

Binario
ARCHITECTURAL WELLNESS®

HYBRID ELECTRONIC
Wet zone

Water flow subjected area, with a dedicated rail to manage electrical components.

/


Area soggetta all'utilizzo di acqua, che prevede un binario dedicato, che integra la gestione delle utenze, e moduli funzione specifici

HYBRID ELECTRONIC
Dry zone

Area not subject to the use of water which provides a dedicated binario and which allows the management of the controls through the home electrical system.


/

Area non soggetta all'utilizzo di acqua che prevede un binario dedicato e che consente la gestione dei comandi attraverso l'impianto elettrico di casa.




61131

Modulo Pioggia a controllo digitale 200x200 mm con installazione Easy-Fix
Rain digitally-controlled module 200x200 mm with Easy-Fix installation.



61133

Modulo Cascata a controllo digitale 200x200 mm con installazione Easy-Fix.
Waterfall digitally-controlled module 200x200 mm with Easy-Fix installation.



61135

Modulo Nebulizzatore a controllo digitale 200x200 mm con installazione Easy-Fix.
Atomizer digitally-controlled module 200x200 mm with Easy-Fix installation.



61107

Modulo Cromoterapia a controllo digitale 200x200 mm con installazione Easy-Fix.
Chromotherapy digitally-controlled module 200x200 mm with Easy-Fix installation.



61109

Modulo Cover 200x200 mm con installazione Easy-Fix.
Cover 200x200 mm with Easy-Fix installation.



61111

Modulo di riproduzione audio bluetooth 200x200 mm con installazione Easy-Fix, per trasmissione da un dispositivo mobile (smarthphone).
Bluetooth audio playback module 200x200 mm with Easy-Fix installation, for transmission from a mobile device (smarthphone).



61113

Modulo cassa audio (speaker) con installazione Easy-Fix, da collegare a modulo 61111 o per collegamento diretto in filodiffusione (Verificare specifiche tecniche per numero massimo di casse audio).
Audio speaker module with Easy-Fix installation, to be connected to module 61111 or for direct wire connection (Check technical specifications for maximum number of audio speakers).





61121

Binario Lineare L=250mm per 1 Modulo ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 250mm for 1 Module with Easy-Fix installation.



61123

Binario Lineare L=460mm per 2 Moduli ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 460mm for 2 Modules with Easy-Fix installation.



61125

Binario Lineare L=670mm per 3 Moduli ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 670mm for 3 Modules with Easy-Fix installation.



61127

Binario Lineare L=880mm per 4 Moduli ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 880mm for 4 Modules with Easy-Fix installation.



61129

Binario Lineare L=1090mm per 5 Moduli ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 1090mm for 5 Modules with Easy-Fix installation.




61130

Binario lineare a “N” easy-fix personalizzati (Max 9)
Customized “N” Easy fix Linear Binario (Max 9)



61151

Binario Angolare A 5 Easy Fix.
Angular Binario 740X740mm for 5 modules with Easy-Fix installation.




61140

Binario lineare a “N” easy-fix personalizzati (Max 9) per giunzione con altro Binario tipo Easy-fix.
Customized “N” Easy fix Linear Binario (Max 9) for connection with other Binario Easy-fix



PARTI INCASSO



61201

Parte Incasso comando Digitale a parete con 1 uscita ausiliaria.
Built-in part for Wall-mounted Digital control with 1 auxiliary exit.



61203

Parte Incasso comando Digitale a parete con 3 uscite ausiliarie.
Built-in part for Wall-mounted Digital control with 3 auxiliary exits.

PARTI ESTERNE



61205

Parte Esterna comando Digitale con miscelatore elettronico. Da abbinare a 61201 o 61203.
External part for Wall-mounted Digital control. To be matched with 61021 or 61023.



61229

Parte Esterna comando Digitale con miscelatore meccanico tradizionale e maniglie HiFi. Da abbinare a 61201 o 61203.
Digital control's external part with standard mechanical mixer and HI-FI handles. To be combined with art. 61201 or art. 61203

61220

Estensione Vetro touch screen a lunghezza personalizzata.
Custom-lenght touch screen glass extension



61217

Parte Esterna comando Digitale con miscelatore meccanico tradizionale e maniglie rettangolo. Da abbinare a 61201 o 61203.
External part for Wall-mounted Digital control and Rettangolo thermostatic mixer. To be matched with 61021 or 61023.



61114

Modulo cassa audio (speaker) con installazione Shift-Fix, da collegare a modulo 61111 o per collegamento diretto in filodiffusione (Verificare specifiche tecniche per numero massimo di casse audio).
Audio speaker module with Shift-Fix installation, to be connected to module 61111 or for direct wire connection (Check technical specifications for maximum number of audio speakers).



61108

Modulo Cromoterapia a controllo digitale 200x200 mm con installazione Shift-Fix.
Chromotherapy digitally-controlled module 200x200 mm with Shift-Fix installation.



61116

Modulo con predisposizione allacciamento all'impianto HVAC per condizionamento / ricambio aria. Installazione tipo Shift-Fix.
Air Module with predisposition for connection to the HVAC system for air conditioning / with Shift-Fix installation.



61091

Predisposizione Modulo Luce L 200
(Area utile 168X168mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 200 with Shift Fix fixing (useful area 168X168mm)



61093

Predisposizione Modulo Luce L 400 (Area utile 168X368mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 400 with Shift Fix fixing (useful area 168X368mm)



61095

Predisposizione Modulo Luce L 600 (Area utile 168X568mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 600 with Shift Fix fixing (useful area 168X568mm)



61118

Kit Accessorio Tubi Aspirazione.
Air conditioning / exchange Hoses Kit.



61011

Binario Lineare senza easy-fix con copertura doppio fondo L=250mm.
Linear Binario without easyfix with double-bottom cover L=250mm.



61013

Binario Lineare senza easy-fix con copertura doppio fondo L=460mm.
Linear Binario without easyfix with double-bottom cover L=460mm.



61015

Binario Lineare senza easy-fix con copertura doppio fondo L=670mm.
Linear Binario without easyfix with double-bottom cover L=670mm.



61017

Binario Lineare senza easy-fix con copertura doppio fondo L=880mm.
Linear Binario without easyfix with double-bottom cover L=880mm.



61019

Binario Lineare senza easy-fix con copertura doppio fondo L=1090mm.
Linear Binario without easyfix with double-bottom cover L=1090mm.



61031

Binario con predisposizione allacciamento all'impianto HVAC per condizionamento / ricambio aria L=250mm.
Linear Binario with predisposition for connection to the HVAC system for air conditioning / exchange L = 250mm.



61020

Binario Lineare personalizzato senza easy-fix con copertura doppio fondo Lmin=250 Lmax=2000mm.
Customized linear Binario without Easy-Fix with double bottom cover Lmin=250 Lma- x=2000mm.




61041

Binario angolare estetico con doppio-fondo di copertura.
Angular Binario without predisposition with double-bottom cover.



61118

Kit Accessorio Tubi Aspirazione.
Air conditioning / exchange Hoses Kit.



OPTIONAL
Electronic/Hybrid

R5402

Alimentatore CE 24Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.
Power supply CE 24Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC. Output voltage 12VDC.



57098

Alimentatore CE 54 Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.
Power supply CE 54Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC. Output voltage 12VDC.

R5263

Kit opzionale sensore di presenza PIR con connettore IP per attivazione automatica della cromoterapia per sistemi doccia da soffitto.
Optional kit PIR motion sensor with IP connector for automatic chromotherapy function activation for ceiling-mounted shower systems.



61209

Telecomando opzionale per gestione Cromoterapia e Musica.
Optional remot control for Chromoteraphy and Music management.



61210


Sistema Ups 60W.
60W Ups system.



THE PRIVATE WELLNESS COMPANY GESSI




MECHANICAL




61102

Modulo Pioggia 200X200 mm con installazione Shift-Fix.
Rain Module 200x200 mm with Shift-Fix installation.



61104

Modulo Cascata 200X200 mm con installazione Shift-Fix.
Waterfall Module 200x200 mm with Shift-Fix installation.




61106

Modulo Nebulizzatore a controllo digitale 200x200 mm con installazione Shift-Fix.
Atomizer digitally-controlled module 200x200 mm with Shift-Fix installation.




61108

Modulo Cromoterapia 200X200 mm con installazione Shift-Fix, gestione tramite telecomando 61090 obbligatorio non incluso.
Chromotherapy Module 200x200 mm with Shift-Fix installation, management via necessary remote control 61090 not included.



61110

Modulo Cover 200X200 mm con installazione Shift-Fix.
Cover Module 200x200 mm with Shift-Fix installation.



61112

Modulo di riproduzione audio bluetooth 200x200 mm con installazione Shift-Fix, per trasmissione da un dispositivo mobile (smarthphone). Gestione della musica tramite telecomando 61090 obbligatorio non incluso.
Bluetooth audio playback module 200x200 mm with Shift-Fix installation, for transmission from a mobile device (smarthphone). Music management via necessary remote control 61090 not included.



61114

Modulo cassa audio (speaker) con installazione SHIFT-Fix, da collegare a modulo 61112 o per collegamento diretto in filodiffusione (Verificare specifiche tecniche per numero massimo di casse audio).
Audio speaker module with SHIFT-Fix installation, to be connected to module 61112 or for direct wire connection (Check technical specifications for maximum number of audio speakers).



61116

Modulo con predisposizione allacciamento all'impianto HVAC per condizionamento / ricambio aria. Installazione tipo Shift-Fix.
Air Module with predisposition for connection to the HVAC system for air conditioning / exchange L = 250mm - shift fix



61091

Predisposizione Modulo Luce L 200 (Area utile 168X168mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 200 with Shift Fix fixing (useful area 168X168mm)

61093

Predisposizione Modulo Luce L 400 (Area utile 168X368mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 400 with Shift Fix fixing (useful area 168X368mm)

61095

Predisposizione Modulo Luce L 600 (Area utile 168X568mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 600 with Shift Fix fixing (useful area 168X568mm)






61002

Binario Lineare senza predisposizione L=250mm.
Linear Binario without predisposition L=250mm.



61004

Binario Lineare senza predisposizione L=460mm.
Linear Binario without predisposition L=460mm.



61006

Binario Lineare senza predisposizione L=670mm.
Linear Binario without predisposition L=670mm.



61008

Binario Lineare senza predisposizione L=880mm.
Linear Binario without predisposition L=880mm.



61012

Binario Lineare senza predisposizione L=1090mm.
Linear Binario without predisposition L=1090mm.



61031

Binario con predisposizione allacciamento all'impianto HVAC per condizionamento / ricambio aria L=250mm.
Linear Binario with predisposition for connection to the HVAC system for air conditioning / exchange L = 250mm.



61014

Binario personalizzato Lmin=250 Lmax=2000 mm, senza predisposizione
Custom lenght Binario Lmin=250 Lmax=2000 mm, without predisposition



61052

Binario angolare, senza predisposizione
Angular Binario without predisposition



61061

Tappo laterale Binario + Viti
Side cap for Binario + Screws

HI-FI

63001_63004

Miscelatore termostatico a due funzioni, con pulsante on-off.
Thermostatic mixer for two functions, with push-button on/off control.
63001_63002 *Una funzione / One function*
63001_63006 *Tre funzioni / Three functions*



63055_63079

Miscelatore monocomando a due funzioni, con pulsante on-off
Single-lever mixer for two functions, with push-button on/off control
63055_63061 *Una funzione / One function*
63055_63081 *Tre funzioni / Three functions*




63011_63012

Miscelatore termostatico a due funzioni simultanee, con pulsanti on-off
Thermostatic mixer for two simultaneous functions, with push-button on/off controls
63013_63014 *Tre funzioni / Three functions*
63015_63016 *Quattro funzioni / Four functions*
63017_63018 *Cinque funzioni / Five functions*



63021_63022

Miscelatore termostatico a mensola a due funzioni simultanee, con pulsanti on-off
Thermostatic shelf mixer for two simultaneous functions, with push-button on/off controls
63023_63024 *Tre funzioni / Three functions*
63025_63026 *Quattro funzioni / Four functions*
63027_63028 *Cinque funzioni / Five functions*



63099

Shower Set con supporto magnetico
Magnetic Shower set
63199 *Set doccia con supporto magnetico con flessibile Darkflex 1,50 m / Magnetic Shower set with 1,50 m Darkflex hose*



COPERTURE / COVER

61071

Copertura doppio-fondo L 250mm.
Double-bottom cover L 250mm.




61073

Copertura doppio-fondo L 460mm.
Double-bottom cover L 460mm.




61075

Copertura doppio-fondo L 670mm.
Double-bottom cover L 670mm.




61077

Copertura doppio-fondo L 880mm.
Double-bottom cover L 880mm.




61079

Copertura doppio-fondo L 1090mm.
Double-bottom cover L 1090mm.



61080

Copertura doppio-fondo Lunghezza Personalizzata Lmin=250 Lmax=2000mm.
Custom lenght Double-bottom cover Lmin=250 Lmax=2000mm.



61082

Copertura doppio-fondo Modulo Angolare.
Angular double-bottom cover.



OPTIONAL
Mechanical

57098

Alimentatore CE 54Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.
Power supply CE 54Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC. Output voltage 12VDC.



R5402

Alimentatore CE 30Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.
Power supply CE 30Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC. Output voltage 12VDC.

R5263

Kit opzionale sensore di presenza PIR con connettore IP per attivazione automatica della cromoterapia per sistemi doccia da soffitto.
Optional kit PIR motion sensor with IP connector for automatic chromotherapy function activation for ceiling-mounted shower systems.



61090

Kit master obbligatorio per moduli cromoterapia o musica
Master kit required for chromotherapy and music modules







Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente catalogo e negli stampati della venditrice non comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli e le misure contenute sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono motivo di contestazione.

The images and descriptions included in our literature do not constitute an obligation of an accurate realization of the product, the details and the measurement included are to be used as a guide and maybe modified without notice. Possibile mistakes and/or misprints of current catalogue will not be object of dispute.

GESSI SPA
PARCO GESSI
13037 SERRAVALLE SESIA
(VERCELLI) ITALY
TEL. +39 0163 454111
FAX +39 0163 459273

GESSI.COM

ED.SEPTEMBER 2020
GMC004220